

Teljesítmény nyilatkozatok:

Nem harmonizált építési termékekre a 275/2013 (VII. 16.)

1. A termék egyedi azonosítója Mosz 199701-01
2. A termék megnevezése: 100% Újrahasznosított Műanyagból Kerítésoszlop, Legeltető kerítés oszlop Ø 5 cm 130 cm, Ø 5 cm 160 cm, Ø 7 cm 200 cm, Ø 10 cm 200 cm, Ø 10 cm 230 cm Ø 10 cm 270 cm, Ø 12 cm 290 cm. 7x7x175 cm, 9x9x200cm, 9x9x230 cm, 9x9x250 cm, 9x9x270 cm, 110x110x250cm
3. A termék rendeltetése: Kerítések
4. A termék gyártója / címe: Gerab Kft. Győr Fehérvári út 75.
Tel.: 06209125692
info@gerab.hu
www.gerab.hu
5. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve elérhetősége:
Lamos Sándor a gyártó címén
6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4
7. Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és tanúsítvány száma: -
8. Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az (ETA) száma: -

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

9. Alapvető tulajdonság, felhasznált műanyagok
Anyag:
Az anyag 100% -ban újrahasznosított
Kiváló minőségű műanyagdarabok, amelyek főleg a következőkből állnak:
az élelmiszer- és csomagolóiparból származnak.
Összeállítás
LDPE (kis sűrűségű polietilén),
HDPE (nagy sűrűségű polietilén)
PP (polipropilén)

Termelés:

A különböző műanyagokat őröljük, keverjük és olvasztjuk magas hőmérsékleten, extrudáljuk különböző méretekre. Az anyagot a gyártás során folyamatosan színezzük, hogy homogén színt kapjon.

GERAB
Műanyag Feldolgozó és Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Adószám: 11135405-2-08

Sorszám:11.../2018.



+3620125692



info@gerab.hu



10. Tolerancia:

Az újrahasznosított műanyagokból készült termékek esetében a tűréshatárok megengedettek +/- 3% méret lehetséges

11. Feldolgozhatóság

Az anyag könnyen megmunkálható hasonló szerszámokkal, mint a fát: csavarozás, szegezés, fűrészelés, fúrás, gyalulás, marás, szegecseles stb.

Tippek:

Előfűrése a csavarozás előtt, fúrás alacsony sebességgel, fűrészelés körfűrészszel (WIDIA) Karbantartás mentes, rothadásálló, vízálló, UV-álló, nincs vízfelvétel, nagyon tartós, rugalmas, szálkamentes, eltüntethető karcolások, Graffiti könnyen eltávolítható, Teherhordó feladatra önmagában nem képes, Teljesen újrahasznosítható 100% műanyag hulladék, a ciklusban teljesen újrahasznosítható

12. Mechanikai tulajdonságok:

A szakítószilárdság-tesztcsavarok eredményei:

Csavarmérete: 4 x 50 mm

Húzási sebesség 10 mm / perc (nem előre fúrt lyukak)

Átlagos húzóerő: 2595 N +/- 16% eltérés

Szakítószilárdsági teszt az MSZ EN ISO 527 szerint

Törőerő 2030 N

Maximális szakítószilárdság 2090 N

Nyúlás maximális szakítószilárdság mellett 23,20%

Hajlítási teszt az MSZ EN ISO 178 szerint

Hajlítási modulus Mpa-ban 20 ° C-on 453,00 Mpa

Hajlító feszültség 15 mm-es lehajlásnál 20 ° C-on 213 Mpa

Sűrűség az MSZ EN ISO 1183-1 szerint 0,800 - 0,880 kg / dm³

Lineáris tágulási együttható 0,109 mm / m / ° C

Elektromos átütési szilárdság <29 kV / mm

Elhasználódás az impregnált fához viszonyítva 1/10 ASTM D696


13. Nyilatkozat A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY

Név: Lamos Sándor
Beosztás: Ügyvezető
Kelt: 2018.10.02.

Aláírás:


GERAB
Műanyag Feldolgozó és
Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Adószám: 11135405-2-08



GARANCIÁS KÖTELEZETTSÉG

A Gerab Kft. profiljainak tartósságát az Ügyfél számára a szállítás után 10 évig. Ez az időszak a szállítás számlájának dátumától kezdődik. Az Ügyfél feladata a Gerab (gyártó) által gyártott termék hibáinak bizonyítási kötelezettség. A garancia nem terjed ki a termékek elszíneződésére vagy tágulására azon éghajlati és időjárási viszonyok miatt, amelyeknek a Gerab termékek vannak kitéve. Az év garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket normális kopás vagy az Ügyfél és / vagy harmadik felek magatartása okoz (ideértve a helytelen elhelyezést és összeszerelést, valamint a nem rendeltetésszerű használatot is).

GERAB
Műanyag Feldolgozó és
Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Adószám: 11135405-2-08